

HELIOLITH
INFRAROT
HEIZUNG



**Heizen macht
jetzt Freude.**

www.heliolith.at



HEIZUNGEN SIND

~~kompliziert~~
einfach

DURCH STROMBETRIEB

Konstruktion

Bei der Konstruktion unseres Infrarot-Heizkörpers haben wir auf alles verzichtet, was nicht notwendig ist. So entstand eine puristische Infrarot-Heizung mit einem Wärmespeicher. Als strombetriebene Heizung mit einer simplen, durchdachten Universalhalterung ist das HELIOLITH Infrarot Peneel schnell montiert und betriebsbereit.

Vorteile

- ✓ ressourcenschonende Konstruktion
- ✓ robuste, kompakte Bauweise
- ✓ aus 100 %-recyclebarem Material
- ✓ besonders wohlige Wärme
- ✓ einfache Montage
- ✓ wartungsfreier Betrieb
- ✓ geringe Installationskosten
- ✓ effizienter Strombetrieb
- ✓ schnelle Inbetriebnahme
- ✓ kein Technik- oder Lagerraum notwendig
- ✓ prädestiniert für SMARTHOME-Anwendung
- ✓ ideal mit Photovoltaik-Anlage
- ✓ optimierbar mit Durchlauferhitzer
- ✓ steuerbar durch Raumthermostat
- ✓ vollwertiges Heizsystem
- ✓ geeignet als Zusatzheizung
- ✓ bedarfsorientierte Wärmeabgabe
- ✓ größte Designvielfalt

HEIZUNGEN SIND













~~häßlich~~




schön

DURCH DESIGNVIELFALT

Designvielfalt






Knallig, pastellig, monochrom – du entscheidest welche Farbe dein Heizpaneel bekommt! Hier eine Auswahl unserer Standarddesigns. Zudem kannst du sogar deinen HELIOLITH nach eigenen Ideen bemalen – für absolute Designfreiheit!

FARBEN	RAL 7016	RAL 7047	RAL 9010	PERGAMON	RAL 1001	RAL 8000
						
	RAL 6021	RAL 5014	RAL 5024	RAL 1018	RAL 4003	RAL 3020
						

MOTIVE			
	YOGA	BASKETBALL	INDIVIDUELL

Individuell

Neben einer Auswahl an Farb-, Motiv- und Musterdesigns hast du auch die Möglichkeit, dein eigenes Bild, Design oder Wunschfarbe auf deinen HELIOLITH aufbringen zu lassen. Musterdrucke können im Wassertransferverfahren auch über die Kanten gedruckt werden – einfach genial individuell!

MUSTER					
	MARMOR	STEIN	HOLZ	CARBON	INDIVIDUELL

Formvielfalt

Kantig, rund, verspielt –
welcher Formtyp bist du?

HELIOLITH Basispezifikationen

Panel-Stärke
28 mm

Basis-Raum-Abdeckung
70 W/m² bei U-Wert von 0,40 W
(m²*K) bei Raumhöhe max. 3 m

Einbau-Tiefe
55 mm

Einbau-Tiefe
B x H [mm] / Gewicht [kg] / Leistung [W] / Raum-Abdeckung [m²]

Spannung
230 V



Oval

Small H21-OV
nicht verfügbar

Ring

Small
nicht verfügbar

Medium H32-OV
800 x 454 mm / 15 kg / 620 W / 8,9 m²

Medium
nicht verfügbar

Large H40-OV
1000 x 580 mm / 23 kg / 970 W / 13,9 m²

Large H40-RD
800 x 800 mm / 23 kg / 970 W / 13,9 m²

X-Large
nicht verfügbar

X-Large
nicht verfügbar

Standardfarben



Standardfarbe



Herz

Small
nicht verfügbar

Medium H32-HE
600 x 511 mm / 15 kg / 620 W / 8,9 m²

Large H40-HE
831 x 767 mm / 23 kg / 970 W / 13,9 m²

X-Large
nicht verfügbar

Standardfarben



Blume

Small
nicht verfügbar

Medium H32-FL
658 x 658 mm / 17 kg / 620 W / 8,9 m²

Large
nicht verfügbar

X-Large
nicht verfügbar

Standardfarbe



Stern

Small
nicht verfügbar

Medium H32-ST
929 x 929 mm / 17 kg / 620 W / 8,9 m²

Large
nicht verfügbar

X-Large
nicht verfügbar

Standardfarbe



Pferd

Small
nicht verfügbar

Medium
nicht verfügbar

Large H40-HH
985 x 876 mm / 23 kg / 970 W / 13,9 m²

X-Large
nicht verfügbar

Standardfarbe



Welle

Small
nicht verfügbar

Medium
nicht verfügbar

Large
nicht verfügbar

X-Large H46-WV
1.185 x 680 mm / 34 kg / 1.280 W / 18,3 m²

Standardfarben



Wolke

Small
nicht verfügbar

Medium H32-CL
885 x 445 mm / 17 kg / 620 W / 8,9 m²

Large H40-CL
auf Anfrage

X-Large
nicht verfügbar

Standardfarben



Vogel

Small
nicht verfügbar

Medium
nicht verfügbar

Large H40-BP
967 x 872 mm / 26 kg / 970 W / 13,9 m²

X-Large
nicht verfügbar

Standardfarben



Individuelle Form

Small
auf Anfrage

Medium
auf Anfrage

Large
auf Anfrage

X-Large
auf Anfrage



Rechteck

Small H21-RE
auf Anfrage

Medium H32-RE
719 x 409 mm / 15 kg / 620 W / 8,9 m²

Large H40-RE
895 x 508 mm / 23 kg / 970 W / 13,9 m²

X-Large H46-RE
nicht verfügbar

Standardfarben



Quadrat

Small H21-QU
nicht verfügbar

Medium H32-QU
541 x 541 mm / 15 kg / 620 W / 8,9 m²

Large H40-QU
675 x 675 mm / 23 kg / 970 W / 13,9 m²

X-Large H46-QU
nicht verfügbar

Standardfarben



Kreis

Small H21-RD
nicht verfügbar

Medium H32-RD
611 x 611 mm / 15 kg / 620 W / 8,9 m²

Large H40-RD
760 x 760 mm / 23 kg / 970 W / 13,9 m²

X-Large H46-RD
nicht verfügbar

Standardfarben





HEIZUNGEN SIND

~~verschwenderisch~~
energieeffizient

DURCH WÄRMESPEICHER
AUS MINERALGUSS

HELIOLITH im Infrarot-Heizungs-Vergleich

Bei HELIOLITH ist wohlige Wärme garantiert. Mit ca. 40% Strahlungswärme im Infrarot-Bereich und ca. 60% Konvektionswärme wird das Heizen mit HELIOLITH als besonders wohltuend empfunden.

	Standardpaneel	Spiegel-/Glas-Paneel	Steinpaneel	HELIOLITH
Wärmespeicher	—	—	✓	✓
Infrarot- & Konvektionswärme	—	—	✓	✓
Formvielfalt	—	—	—	✓
Farbvielfalt	✓	—	—	✓
recyclbare Materialien	—	—	✓	✓
weiche Formkanten	—	—	—	✓
Bruchsicherheit	—	—	—	✓
Brandsicherheit	~	~	~	✓

Temperatur steuern

ohne Raumthermostat

Erreicht das Heizpaneel die obere Kerntemperatur im Wärmespeicher, schaltet sich das Paneel auf Grund des integrierten Thermostats stromlos. In dieser stromlosen Phase wird durch den Mineralguss-Wärmespeicher weiterhin Wärme abgegeben. Wenn die untere Kerntemperatur im Wärmespeicher erreicht ist, schaltet sich das Paneel wieder auf Strombetrieb. Dieser Heizzyklus garantiert Energieeffizienz.

mit Raumthermostat

Wird die eingestellte Raumtemperatur mittels Raumthermostat erreicht, wird das HELIOLITH Heizpaneel stromlos geschaltet. Durch den Wärmespeicher wird dennoch weiterhin Strahlungswärme an dem Raum abgegeben. Dies wird als besonders angenehm empfunden und spart zudem Stromkosten. Die stromlose Phase bei gleichzeitiger Wärmeabgabe macht unser HELIOLITH-Heizsystem so beliebt.

Jetzt bestellen!



Telefon

+43 664 356 356 5



E-Mail

gerhard.forst@heliolith.at

Privatkunden

Du bist an einem Produkt von HELIOLITH interessiert? Nimm mit uns Kontakt auf und wir nennen dir unsere aktuellen Installationspartner.

Firmensitz

HELIOLITH eU
Kirchenfeld 33/B
A-4722 Peuerbach

Gewerbekunden

Du möchtest Vertriebs- und Installationspartner von HELIOLITH werden? Kontaktiere uns und wir senden dir unser aktuelles Produktportfolio zu.

HELIOLITH®

© copyright HELIOLITH 2023
DE 03 Version

www.heliolith.at

